

Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu un Ozolu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot repelentu TRICO

1. Jaunaudzē aizsargājamo mērķa sugas koku skaitam, ja vien mērķa sugas koku skaits to pieļauj, uz vienu hektāru jābūt ne mazākam par:

Koku augstums, m	Mērķa sugas nosaukums, koku skaits
	Priede, Ozols
< 2	1000
> 2	450


2. Primāri jābūt aizsargātiem stādītiem mērķa sugas kokiem. Ja mākslīgi stādīto mērķa sugas koku skaits ir nepietiekošs, papildus jāaizsargā dabiski ieaugušie mērķa sugas koki. Audzē, kurā ir dažāda augstuma mērķa sugas koki (pamatā dominē garāki mērķa sugas koki, bet to apjoms ir mazāks par 1000gb.ha) jāaizsargā to stumbri, gan atsevišķiem mazākiem mērķa sugas kokiem centrālā dzinuma pumpurs.
3. Aizsargājamiem kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem visā nogabala platībā;
4. Jābūt aizsargātiem veselīgiem kokiem, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem vai slimībām. Ja veselo koku skaits nav pietiekams, tad aizsargā pēc iespējas mazāk bojātos kokus;
5. Veicot darba izpildi, jāievēro prasības, kas norādītas darba uzdevuma **Piezīmes laukā**;
6. Strādājot ar repelentu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi;
7. Taras utilizācijai jābūt veiktai atbilstoši tās marķējumam.

Papildus nosacījumi repelenta “**Trico**” lietošanai:

1. Repelentu uzklāj ar muguras vai komerciālo rokas miglotāju, lietojot atbilstošas sprauslas suspendētas emulsijas izsmidzināšanai;
2. Repelenta šķidrumu uz koka stumbra uzklāj:
 - 2.1. to izsmidzinot “punktveidā” ik pēc 30-50cm attāluma no sakņu kakla;



- 2.2. to izsmidzinot starp Priedes zaru mieturiem, kuriem nav izveidojusies kreves miza tā, lai vismaz $\frac{2}{3}$ no mietura garuma būtu nosegtas ar repelentu. Repelenta šķidrumam uz mietura jābūt uzklātam vienmērīgi visā mietura apkārtmērā.



3. Ja platībā papildus tiek aizsargāti atsevišķi mazāki mērķa sugas koki, tad repelenta šķidrumam uz koka centrālā dzinuma jābūt robežās no 15 – 25cm.



4. Repelenta preparatīvā forma ir emulsija ūdenī, gatava lietošanai;
5. Pirms repelenta šķidruma liešanas muguras vai komerciālajā rokas smidzinātājā, repelenta šķidruma kanna jāsakrata;
6. Repelentu jāuzklāj tikai uz sausiem kokiem pie temperatūras virs 0°C un vismaz divas stundas pirms lietus;
7. Repelenta deva, apstrādes veids, miglošanas veids, aizsargājamo koku skaits norādīts darba uzdevumā.