

Требования к качеству выполнения работ по агротехническому уходу

Утверждено приказом АО
Latvijas valsts meži от 2019
года
№

Цель: предотвратить неблагоприятное воздействие травянистых растений, полукустарников, нежелательных древесно-кустарниковых побегов на рост посеянных, посаженных и/или естественно возобновленных деревьев.

Единица измерения: площадь в гектарах (га)

Требования к качественному выполнению работ:

1. Побегов конкурирующих трав, полукустарников, побегов нежелательных деревьев и кустарников должны быть обрезаны на высоту, не превышающую двух третей высоты посаженных, посеянных и/или естественно выросших деревьев. Допустимо оставлять несколько полевиц, срезанных выше высоты опекаемого дерева;
2. Посаженные, посеянные и/или естественно выращенные деревья целевых пород не должны иметь механических повреждений более чем на 3 % культивируемых деревьев, если количество деревьев ниже минимального.
3. В местах, где посаженные или посеянные деревья не проросли (расстояние между посаженными или посеянными деревьями превышает 3,0-4,0 м), должны быть оставлены естественно проросшие деревья, подходящие для данного типа леса, в следующем порядке очередности: сосна, ель, дуб, береза, ольха чёрная, липа, вяз, осина, ясень, ольха белая;
4. Агротехнический уход необходимо проводить:
 - 4.1. сплошным по площади;
 - 4.2. в полосе шириной 1,0 метра (по 0,5 метра с каждой стороны от оси ряда опекаемых деревьев);
 - 4.3. в радиусе 0,5 метра вокруг опекаемого дерева.Допускаются комбинации всех вышеперечисленных видов ухода по указанию лесника;
5. После работ по уходу проросшие деревца должны быть равномерно распределены по восстановленной/засаженной территории (лесной площади / насаждениям).

Неотъемлемой частью требований к качеству является инструкция по агротехническому уходу.