

KOKSNES PRODUKTU APRAKSTS

Koksnes produktu apraksts ir veidots ar mērķi raksturot/aprakstīt AS “Latvijas valsts meži” piedāvātos koksnes produktus. Produktu apraksts satur informāciju par garuma diapazonu, kādā attiecīgais produkts var tikt saražots, tievgaļa caurmēra novirzēm, maksimālo resgaļa vērtību un minimālo virsmēru, kuru LVM nodrošina koksnes produktiem. Aprakstā ietverta arī informācija par viena soļa garuma intervālu tiem produktiem, kuriem tiek piedāvāti vairāk kā divi garumi.

Koksnes produktu aprakstā ietvertā informācija ir pamats ražošanas uzstādījumiem un piegādes līguma pielikuma – Apaļo kokmateriālu cenas – izveidošanai, attiecīgajā pielikumā (t.s. cenu matricā) nostiprinot pārdošanas procesa rezultātā iegūto cenu attiecināšanas principus.

Koksnes produkts (nosaukums)		Koksnes produkta kods	Garums			Tievgaļa caurmērs			Maksimālais resgaļa caurmērs	Minimālais virsmērs (standarta)	Papildu nosacījumi	
			Minimālais iespējamais garums	Viena soļa intervāls	Maksimālais iespējamais garums	Minimālais tievgaļa caurmērs	Ražošanas caurmērs	Maksimālais tievgaļa caurmērs				
Egles zāģbaļķi	II šķiras	10-13,9 cm	ZB10X14	2.40m	0.20 - 0.40 m	4.90 m	-0,5 cm	10 - 13.9 cm	+2 cm	25 cm	8 cm	1, 2, 3, 5
		14-17,9 cm	ZB14X18	3.00m	0.20 - 0.40 m	5.20 m	-0,5 cm	14 - 17.9 cm	+3 cm	40 cm	8 cm	
		18-27,9 cm	ZB18X28	3.00 m	0.20 - 0.40 m	6.10 m	-1 cm	18 - 27.9 cm	+4 cm	50 cm	8 cm	
		28 cm<	ZB28X	3.00 m	0.20 - 0.40 m	6.10 m	-2 cm	28 cm <		60 cm	8 cm	
Priedes zāģbaļķi	II šķiras	10-13,9 cm	ZB10X14	2.40m	0.20 - 0.40 m	4.90 m	-0,5 cm	10 - 13.9 cm	+2 cm	25 cm	8 cm	
		14-17,9 cm	ZB14X18	3.00m	0.20 - 0.40 m	5.20 m	-0,5 cm	14 - 17.9 cm	+3 cm	40 cm	8 cm	
		18-27,9 cm	ZB18X28	3.00 m	0.20 - 0.40 m	6.10 m	-1 cm	18 - 27.9 cm	+4 cm	50 cm	8 cm	
		28 cm<	ZB28X	3.00 m	0.20 - 0.40 m	6.10 m	-2 cm	28 cm <		60 cm	8 cm	
Priedes zāģbaļķi, pārvērtēti priedes zāģbaļķi	I šķiras	28 cm<	ZA28X	2.40 m*	Nav pieejams	3.00 m	-2 cm	28 cm <		Nav ierobežots	8 cm	1, 4
	II šķiras			2.70 m* 3.00 m								
					Īskluča solis							
Bērza finierkluči		16-17,9 cm	FI16X18	2.70 m	1.35 m 1.60 m	5.40 m	-3.5 cm (lobīšanas cilindrs)	17.5 – 19.4 cm	+2 cm (lobīšanas cilindrs)	40 cm	5 cm	1, 5, 6, 7, 8
		18 cm<	FI18X	2.70 m	1.35 m 1.60 m	5.40 m	-3.5 cm (lobīšanas cilindrs)	19.5 - 69.9 cm		70 cm	5 cm	

Jauktu koku malka		MA5X	2.30 m	2.70*** m 3.00*** m	6.00 m	-1 cm	5 cm		100 cm	Nav noteikts	10
Sauskaltusi malka		MAXS8X	2.30 m	2.70*** m 3.00*** m	6.00 m	-0.5 cm	8.5 cm		100 cm	Nav noteikts	10
Bērza kamīnmalka		KM10X	2.30 m	3.00*** m	3.30 m		10 – 40 cm		45 cm	Nav noteikts	
Alkšņu kamīnmalka		KM8X	2.30 m	3.00*** m	3.30 m		8 – 40 cm		45 cm	Nav noteikts	
Oša, ozola kamīnmalka		KM8X	2.30 m	3.00*** m	3.30 m		8 cm <		Nav ierobežots	Nav noteikts	
Priedes stabi		ST14X18	7.00 m	1.00 m	11.00 m	-0.5 cm	14 – 17.9 cm (+/- 2cm)	+2 cm	Nav ierobežots	8 cm	1
Priedes stabi		ST18X24	10.00 m	1.00 m	16.00 m	-1.0 cm	18 - 24 cm (+/- 2cm)	+2 cm	Nav ierobežots	8 cm	1
Priedes būvbalķi	32 cm<	BB32X	4.20 m	0.30 - 0.50 m	9.00 m	-2 cm	32 cm <		Nav ierobežots	8 cm	1
Oša, ozola zāģbalķi	18 cm<	ZB18X	2.40 m	Nav pieejams	3.00 m	-2 cm	18 cm <		Nav ierobežots	8 cm	1

*Garums netiek ražots, obligāti piemērojams uzmērīšanas un kvalitātes vērtēšanas procesā (redukcija)

**Garums tiek ražots, obligāti piemērojams uzmērīšanas un kvalitātes vērtēšanas procesā (redukcija)

***Produkta standarta ražošanas garums

Maksimālais garums līgumā tiek noteikts atbilstoši tehnoloģisko iekārtu maksimālajām iespējām (minimālā vērtība: garākais garums, kam pieskaitīti 0.4 m).

Papildu nosacījumi, iegādājoties produktus

1. Ja piegādāto apaļo kokmateriālu uzmērīšana tiek veikta, izmantojot automātisko uzmērīšanas iekārtu vai rokas mērinstrumentus, tiek piemērota uzmērīšanas novirze saskaņā ar līguma pielikumu "Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas noteikumi".
2. Ja egles vai priedes II šķiras zāģbaļķu caurmērs tievgalī attiecināms uz vairākiem produktiem, caurmēru pārklāšanās diapazonā ir spēkā abu produktu garumu specifikācija un attiecīgās sugas produkta cena. Piemēram, egles zāģbaļķa, kura caurmērs tievgalī ir 18,5 cm, garuma atbilstību vērtē gan pēc 14-17,9 cm, gan pēc 18-27,9 cm garumu specifikācijas, attiecīgajam nogrieznim piemērojot cenu, kāda noteikta produktam 18-27,9 cm.
3. Iegādājoties vairākus egles un priedes II šķiras zāģbaļķu produktus ar atšķirīgu maksimālo caurmēru, visiem produktiem piemēro lielāko maksimālo caurmēru, kas noteikts produktam ar resnāko caurmēru. Piemēram, iegādājoties egles un priedes zāģbaļķus 14-17,9 cm, 18-27,9 cm un 28 cm<, par maksimālo caurmēru visiem produktiem tiek noteikta produkta 28 cm< maksimālā caurmēra vērtība, t.i. 60 cm.
4. Uz priedes I šķiras zāģbaļķiem 28 cm< un pārvērtētiem priedes II šķiras zāģbaļķiem 28 cm< ir attiecināma identiska specifikācija, t.sk. to redukcijas garumi. Apaļo kokmateriālu atbilstība prioritāri tiek noteikta priedes I šķiras zāģbaļķu 28 cm< kvalitātei.
5. Iegādājoties egles un priedes II šķiras zāģbaļķus vai bērza finierklučus, Pasūtītājs var izvēlēties virsmēra palielināšanu saskaņā ar pārdošanas piedāvājumu/līguma pielikumu "Pakalpojumu piedāvājuma apraksts".
6. Pasūtītājs var izvēlēties papildu garumus bērza finierklučiem saskaņā ar pārdošanas piedāvājumu/līguma pielikumu "Pakalpojumu piedāvājuma apraksts".
7. Ja pircējs iegādājas abus bērza finierkluču produktus un to uzmērīšana netiek veikta, izmantojot automatizētu uzmērīšanas iekārtu, piegādātājs uzņemas saistības par bērza finierkluču 18 cm< un 16-17.9 cm apjomu summu, apvienojot abus produktus un to iegādes apjomus vienotā izpildījumā (līgums būs izpildīts brīdī, kad tiks piegādāts produktu kopējais apjoms, nevērtējot pa produktiem).
8. Ja pircējs iegādājas abus bērza finierkluču produktus un pircēja ražošanas procesā ir piemēroti un attiecīgi akceptējami finierkluči no 13 cm vai 14 cm (lobīšanas cilindrs), piegādātājs uzņemas saistības par bērza finierkluču 18 cm< un 16-17.9 cm apjomu summu, apvienojot abus produktus un to iegādes apjomus vienotā izpildījumā (līgums būs izpildīts brīdī, kad tiks piegādāts produktu kopējais apjoms, nevērtējot pa produktiem).
9. Tehnoloģiskās koksnes produktiem kravā pieļaujami kokmateriāli ar samazinātu standarta specifikācijas garumu - vienā kokvedēja sainī vai kravā krauti kokmateriāli ar vienādu garumu, kas atbilst vismaz 2.48m garumam.
10. Malkas kvalitātes produktiem kvalitātes un specifikācijas parametri paredzēti tikai iekļaušanai ražošanas uzstādījumos.