

## Apaļo kokmateriālu specifikācijas sagatavošanas principi

Apaļo kokmateriālu produkts	Apmaksas garumu intervāls
<b>Egles mieti 6-9.9 cm</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 6-9.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā „+” (plus) 2 cm Virsmērs 10 cm	2,5 – 3,6 m**
<b>Egles II šķiras zāģbaļķi 10-13.9 cm</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 10-13.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā „+” (plus) 2 cm Virsmērs 7 cm	3,0 – 4,2 (4,5, 4,8*) m**
<b>Egles II šķiras zāģbaļķi 14-17.9 cm</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 14-17.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā „+” (plus) 2 cm Virsmērs 7 cm	3,0 – 4,8 (5,1*) m**
<b>Egles II šķiras zāģbaļķi 18-27.9 cm</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 18-27.9 cm pieļaujamo novirzi caurmērā „+” (plus) un “-” (mīnus) 2 cm. Virsmērs 7 cm	3,0 – 6,0 m**
<b>Egles II šķiras zāģbaļķi 28 cm&lt;</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 28 cm< un pieļaujamo novirzi caurmērā “-” (mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots. Virsmērs 7 cm	3,0 – 6,0 m**
<b>Priedes mieti 6-9.9 cm</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 6-9.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā „+” (plus) 2 cm. Virsmērs 10 cm	2,5 – 3,6 m**
<b>Priedes II šķiras zāģbaļķi 10-13.9 cm</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 10-13.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā „+” (plus) 2 cm. Virsmērs 7 cm	3,0 – 4,2 (4,8*) m**
<b>Priedes II šķiras zāģbaļķi 14-17.9 cm</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 14-17.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā “+” (plus) 2 cm. Virsmērs 7 cm	3,0 – 4,8 (5,1*) m**
<b>Priedes II šķiras zāģbaļķi 18-27.9 cm</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 18-27.9 cm pieļaujamo novirzi caurmērā „+” (plus) un „-” (mīnus) 2 cm. Virsmērs 7 cm	3,0 – 6,0 m**
<b>Priedes II šķiras zāģbaļķi 28 cm&lt;</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 28 cm< un pieļaujamo novirzi caurmērā „-” (mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots. Virsmērs 7 cm	3,0 – 6,0 m**
<b>Priedes I šķiras zāģbaļķi 28 cm&lt;</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 28 cm< un pieļaujamo novirzi caurmērā „-” (mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots. Virsmērs 7 cm	3,0 – 6,0 m ar garumu gradāciju 30 cm vai viens garums 3,0 m
<b>Bērza finierkluči 18 cm&lt;</b> Apaļie kokmateriāli ar lobīšanas cilindru 18 cm< un pieļaujamo lobīšanas cilindra novirzi „-” (mīnus) 2 cm ; maksimālais lobīšanas cilindrs ne mazāks kā 70 cm. Virsmērs 10 cm	2,7 m
<b>Bērza zāģbaļķi 18 cm&lt;</b>	2,7; 3,0 m

<p>Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 18 cm&lt; un pieļaujamo novirzi caurmērā „-“ 2 cm.; maksimālais caurmērs ne mazāks kā 70 cm Virsmērs 10 cm</p>	
<p><b>Apses zāģbaļķi 24 cm&lt;</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 24 cm&lt; un pieļaujamo novirzi caurmērā „-“ (mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots Virsmērs 10 cm</p>	2,4; 3,0 m
<p><b>Melnalkšņa zāģbaļķi 24 cm&lt;</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 24 cm&lt; un pieļaujamo novirzi caurmērā „-“ (mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots Virsmērs 10 cm</p>	2,4; 3,0 m
<p><b>Lapu koku taras kluči 12-23.9 cm</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 12-23.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā „+” (plus) 8 cm Virsmērs 10 cm</p>	2,4 (3,0*) m
<p><b>Skuju koku taras kluči 12-17.9 cm</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 12-17.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā „+” (plus) 14 cm Virsmērs 10 cm</p>	2,4; (3,0*) m
<p><b>Skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18cm&lt;</b> Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 18 &lt;cm un pieļaujamo novirzi caurmērā „-“ (mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots Virsmērs 10 cm</p>	2,4; 3,0 m

\*iekavās norādīto garumu var izvēlēties tikai kā papildu garumu

\*\* apmaksas garumu intervāla ietvaros Pasūtītājam ir iespējams izvēlēties savām ražošanas vajadzībām atbilstošus garumus, ievērojot nosacījumu, ka Pasūtītāja iesniegtā specifikācija tiek salīdzināta un cenota pret references specifikāciju.

Pasūtītājs pārdošanas procedūrā piedāvājis/izsolēs nosolījis cenu par apaļajiem kokmateriāliem, kas ražoti atbilstoši references specifikācijai. References specifikācijā ir iekļauti garumi, kuru ražošana un to piegāde nodrošina ekonomiski pamatotu stumbra sagarumošanu un pārvadāšanu, t.sk. nodrošinot pilnas kravas apjomu, ko ierobežo kokvedēja gabarīti un/vai maksimālā kravnesība. LVM references specifikācija 2018.gada I pusgamam:

Apaļo kokmateriālu produkti	References specifikācija, produkta garumi cm									
	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
<i>Skuju koku II šķiras zāģbaļķi 28 cm&lt;</i>										570 (600)
<i>Skuju koku II šķiras zāģbaļķi 18-27,9 cm</i>										570 (600)
<i>Skuju koku II šķiras zāģbaļķi 14-17,9 cm</i>										
<i>Skuju koku II šķiras zāģbaļķi 10-13,9 cm</i>	300	330	360	390	420	450	480			
<i>Mieti 6-9,9 cm</i>	250 un/vai 300									

Ja Pasūtītājs vēlas pasūtīt no references specifikācijas atšķirīgus un/vai skaitliski mazākus garumus, Pasūtītāja procedūrā piedāvātajām/izsolē nosolītajām apaļo kokmateriālu cenām piegādes līguma slēgšanas gadījumā tiks pieskaitīta Piegādātāja izdevīguma samazināšanās vērtība. Pieskaitījuma vērtību aprēķina Piegādātājs pirms piegādes līguma noslēgšanas vai specifikācijas maiņas gadījumā līguma darbības laikā, izmantojot simulācijas rīku. Veicot aprēķinus, iespējamās izmaiņas apaļo kokmateriālu produktu iznākuma struktūrā un gadījumos, kad atbilstoši aprēķiniem ir samazinājies konkrētā produkta īpatsvars kopējā apjomā par 10% un vairāk, izsolē nosolītais (līguma) apjoms pirms līguma slēgšanas tiek atbilstoši samazināts. Saskaņā ar Piegādātāja uzkrāto datu apkopojumu, apjoma samazināšana tiek veikta gadījumos, kad Pasūtītājs ir nosolījis vienu no vienas sugas produktiem:

Suga	Produkts	Specifikācija
------	----------	---------------

Egle	10-13.9 cm	1 garums intervālā no 3.6m
Priede	10-13.9 cm	1 garums intervālā no 3.6m
Egle	14-17.9 cm	1 garums intervālā no 3.6m
Priede	14-17.9 cm	1 garums 4.8 m
Egle	18-27.9 cm	1 garums intervālā no 4.8 m
Priede	18-27.9 cm	1 garums intervālā no 5.4 m
Egle	28 < cm	1-3 garumi intervālā no 4.8m
Priede	28 < cm	1-3 garumi intervālā no 4.8 m

Piegādātājs patur tiesības lemt par apjoma samazināšanu produktiem/produktu grupām, kuri nav uzskaitīti tabulā, ja atbilstoši nopirktā produkta/produktu groza specifikācijas izvērtējumam apjoma samazinājums ir 10% un vairāk.

*References specifikācijas nosacījumi nav attiecināmi uz priedes I šķiras zāģbaļķiem 28 < cm, skuju koku III šķiras zāģbaļķiem, lapu koku/skuju koku taras klučiem, apses un melnalkšņa zāģbaļķiem 24 < cm, bērza finierklučiem 18cm < un bērza zāģbaļķiem 18cm <.*

### **Papildu noteikumi attiecībā uz apaļo kokmateriālu specifikāciju:**

1. specifikācijā norādītie garumi attiecas uz visu attiecīgo apaļo kokmateriālu produktu kopumā – nav pieļaujama garumu norādīšana pa caurmēra pakāpēm viena apaļo kokmateriālu produkta ietvaros;
2. visus garumus, ko Pasūtītājs norādījis specifikācijā, piegādātājs iekļauj ražošanas uzstādījumos, negarantējot noteiktu katru pasūtītā garuma īpatsvaru piegādēs;
3. Pasūtītājam vienu no skuju koku zāģbaļķu II šķiras zāģbaļķu pasūtītajiem garumiem ir iespēja norādīt kā prioritāru, izņemot šādus garumus:

Egles vai priedes II šķiras zāģbaļķu produkts	Garums, cm
28 cm <	570; 600
18-27.9 cm	540; 570; 600
14-17.9 cm	480; 510
10-13.9 cm	450; 480

4. ja Pasūtītājs iesniedzis piedāvājumu par vairāku apaļo kokmateriālu produktu piegādēm, maksimālais caurmērs specifikācijā visiem produktiem ir vienāds un nav mazāks kā maksimālais caurmērs apaļo kokmateriālu produktam ar lielāko tievgaļa caurmēra vērtību;
5. skuju koku I un II šķiras zāģbaļķiem virsmērs nepārsniedz 7 cm, pārējiem apaļo kokmateriālu produktiem 10 cm.
6. Maksimālais garums specifikācijā norādāms atbilstoši tehnoloģisko iekārtu maksimālajām iespējām (minimālā vērtība: garākais garums, kam pieskaitīti 0.4 m).