

## Kvalitātes prasības jaunaudzū aizsardzībai, pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem dzinumu bojājumiem, lietojot repelentus


1. Jaunaudzē aizsargājamo mērķa sugas koku skaitam, ja vien mērķa sugas koku skaits to pieļauj, uz vienu hektāru jābūt ne mazākam par:

Koku augstums, m	Mērķa sugas nosaukums, koku skaits			
	Priede	Egle	Mīkstie lapu koki	Cietie lapu koki
<0.5	3000	2000	2000	1500
>0.5	2500	1500	2000	1500

2. Primāri jāaizsargā mākslīgi stādītie mērķa sugas koki, saskaņā ar darba uzdevumu. Ja mākslīgi stādīto mērķa sugas koku skaits ir nepietiekošs, papildus jāaizsargā dabiski ieaugušos mērķa sugas kokus;
3. Aizsargājamiem kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem visā nogabala platībā;
4. Jāaizsargā veselie koki, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem vai slimībām. Ja veselo koku skaits nav pietiekams, tad aizsargā pēc iespējas mazāk bojātos kokus;
5. Veicot darba izpildi, jāievēro prasības, kas norādītas darba uzdevuma **Piezīmes laukā**;
6. Strādājot ar repelentu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi;
7. Taras utilizācija jāveic atbilstoši līguma nosacījumiem.

Papildus nosacījumi repelenta “**Cervacol Extra**” un “**WAM Extra**” lietošanai:

1. Repelentu uzklāj ar roku, lietojot darba (gumijas) cimdus;
2. Ar repelentu apstrādātajam koka galotnes dzinuma garumam, ieskaitot skujas, jābūt robežās no 5 līdz 10cm;



3. Kokam jābūt apstrādātam ar roku (pirkstiem) aptverot un biežā kārtā uzklājot repelentu uz skuju virzienā no lejas uz augšu, lai apstrādātā koka galotnes dzinuma skuju būtu vērstas uz augšu. Repelenta preparatīvā forma ir pastas veida masa, gatava lietošanai;
4. Repelentu nedrīkst šķaidīt ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu un pieļaut masas notecēšanu gar koka stumbru;
5. Repelentu jāuzklāj tikai uz sausiem kokiem pie temperatūras virs 0<sup>0</sup> C un vismaz divas stundas pirms lietus;
6. Repelenta deva, apstrādes veids norādīts darba uzdevumā.

Papildus nosacījumi repelenta “**Plantskydd**” lietošanai:

1. Repelentu uzklāj ar muguras vai komerciālo rokas miglotāju, lietojot atbilstošas sprauslas suspendētas emulsijas izsmidzināšanai;
2. Ar repelenta darba šķidrumu apstrādātā koka galotnes dzinuma garumam jābūt robežās no 15 līdz 25 cm;



3. Kokam jābūt apstrādātam, apsmidzinot galotnes dzinumu ar pagatavoto darba šķidrumu. Repelenta preparatīvā forma ir šķīstošs pulveris, kurš atšķaidāms ar ūdeni;
4. Repelentu jāuzklāj tikai uz sausiem kokiem pie temperatūras virs 0<sup>0</sup> C un vismaz divas stundas pirms lietus;
5. Repelenta deva, apstrādes veids norādīts darba uzdevumā;
6. Repelenta darba šķidruma sagatavošana:
  - 6.1. 1kg. pulvera paredzēts atšķaidīt ar 5l ūdens;
  - 6.2. Nepieciešamo pulvera daudzumu ieber darba šķidruma sagatavošanas traukā;
  - 6.3. Lēnām pielej **siltu** ūdeni apjomā, kas ir vienāds ar iebērtā pulvera daudzumu. Viegli apmais, līdz izveidojas viendabīga masa;
  - 6.4. Lēnām maisot, pielej atlikušo nepieciešamā ūdens daudzumu, izvairoties no šķidruma putošanās un atstāj sagatavoto šķidrumu 20 minūtes nostāvēties;
  - 6.5. Sagatavoto darba šķidrumu izkāš caur marli vai filtru un pārlej smidzināmajā iekārtā.
7. Sagatavotais repelenta darba šķidrums jāizlieto 24 stundu laikā pēc sagatavošanas.

Papildus nosacījumi repelenta “**Trico**” lietošanai:

1. Repelentu uzklāj ar muguras vai komerciālo rokas miglotāju, lietojot atbilstošas sprauslas suspendētas emulsijas izsmidzināšanai;
2. Ar repelenta šķidrumu apstrādātā koka galotnes dzinuma garumam jābūt robežās no 15 līdz 25 cm;



3. Audzē, kurā ir dažāda augstuma mērķa sugas koki (pamatā dominē īsāki mērķa sugas koki, bet ir atsevišķi mērķa sugas koki, kuru augstums ir virs audzes vidējā augstuma) jāaizsargā mazākiem mērķa sugas kokiem centrālā dzinuma pumpurs, gan garākiem mērķa sugas kokiem stumbrs.
4. Kokam jābūt apstrādātam apsmidzinot galotnes dzinumu un atsevišķos gadījumos stumbru ar repelenta šķidrumu. Repelenta preparatīvā forma ir emulsija ūdenī, gatava lietošanai;
5. Pirms repelenta šķidruma liešanas muguras vai komerciālajā rokas smidzinātājā, repelenta šķidruma kanna jāsakrata;
6. Repelentu jāuzklāj tikai uz sausiem kokiem pie temperatūras virs 0<sup>0</sup> C un vismaz divas stundas pirms lietus;
7. Repelenta deva, apstrādes veids, miglošanas veids stumbram norādīts darba uzdevumā.