

Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos

Apstiprinātas ar Mežkopības
izpilddirektora M.Gūtmaņa 22.05.2018.
rīkojumu Nr. 3.1-2_001m_200_18_14

Mērķis: uzlabot brīvu ūdens tecī meliorācijas grāvjos un/vai nodrošināt meliorācijas sistēmas uzturēšanas darbus.

Mērvienība: izcirstās grāvja trases garums kilometros (km).

Veicamo darbu kvalitātes prasības:

1. krūmu un koku ciršana veicama grāvja trases nociršanas shēmā norādītajā nocērtamajā joslā. Krūmi un koki jānocērt grāvja gultnē (nogāzes un grāvja tekne) un 1 m platā joslā no grāvja krants. Uz grāvja atbērtnes augošie krūmi un/vai koki jānocērt pēc reģiona atbildīgā darbinieka norādījuma darba uzdevumā (atbērtnes platums noteikts normatīvajos tiesību aktos un nepārsniedz 8 m);
2. ciršanas atliekas nedrīkst palikt grāvja gultnē. Tās jānovieto perpendikulāri vai paralēli grāvim vienmērīgā slāni un veidojot ik pa 50m pārrāvumus četru metru platumā, lai nodrošinātu dzīvnieku pārvietošanos. Atliekas novieto tādā attālumā no grāvja krants, lai nebūtu iespējama to ieslidēšana grāvī (nepieciešamības gadījumā sagarumojot);
3. vienlaikus, ar koku zāģēšanu, krūmu un atvašu ciršanu, grāvja gultne jāatbrīvo no sadzīves atkritumiem, kritālām, vēja lauztiem un gāztiem kokiem, kuru diametrs nav lielāks par 20 cm, kas cērtamā trasē ir bijuši pirms darbu uzsākšanas;
4. no nocērtamās joslas apaļo kokmateriālu sortimenti, ciršanas atliekas un apaugums, kas paredzēts tālākai pārstrādei, ir jāpieved līdz krautuves vietām, kas rakstiski saskaņotas ar reģiona atbildīgo darbinieku;
5. pieļaujama koku celmu augstums nocērtamā joslā:
 - 5.1. uz atbērtnes līdz 20cm no koka sakņu kakla;
 - 5.2. uz bermas meža pusē, grāvja gultnē (nogāzēs un grāvja teknē) līdz 50cm no koka sakņu kakla, ja ir paredzēti renovācijas/rekonstrukcijas vai ikdienas uzturēšanas darbi;
 - 5.3. uz bermas meža pusē, grāvja gultnē (nogāzēs un grāvja teknē) līdz 20cm no koka sakņu kakla ja nav paredzēti renovācijas/rekonstrukcijas vai ikdienas uzturēšanas darbi;
6. joslā, kurā tiek veikta krūmu un koku ciršana, pieļaujams saglabāt atsevišķus kokus un krūmu pudurus pēc reģiona atbildīgā darbinieka rakstveida norādījuma.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: izpildītā darba kvalitāte kontrolējama visā ierādītajā garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

