

Kvalitātes prasības zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos

Apstiprinātas ar Mežkopības
izpilddirektora M.Gūtmaņa 22.05.2018.
rīkojumu Nr. 3.1-2_001m_200_18_14

Mērķis: uzlabot brīvu ūdens tecī meliorācijas grāvjos un nodrošināt meliorācijas sistēmas darbību.

Mērvienība: izpļautās trases garums kilometros (km).

Veicamo darbu kvalitātes prasības:

1. zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušana veicama grāvja trases pļaušanas shēmā norādītajā nopļaujamajā joslā. Zāle, koku un krūmu atvases jānopļauj grāvja gultnē (nogāzes un grāvja tekne) un 1 m platā joslā no grāvja krants. Uz grāvja atbērtnes augošā zāle, koku un krūmu atvases jānopļauj pēc reģiona atbildīgā darbinieka norādījuma darba uzdevumā (grāvja atbērtnes platums noteikts normatīvajos tiesību aktos un nepārsniedz 8 m);
2. nenopļautās zāles, koku un/vai krūmu atvašu daļas garums nedrīkst būt garāks par 15 cm;
3. nopļautā zāle un atvases jāatstāj izklaidus uz grāvja nogāzes satrudēšanai;
4. vienlaikus ar zāles, koku un krūmu atvašu pļaušanu grāvja gultne jāatbrīvo no sadzīves atkritumiem, un ūdens plūsmi traucējošiem koksnes atkritumiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: izpildītā darba kvalitāte kontrolējama visā ierādītajā garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

